Produits et accessoires pour la restauration et la conservation

11

Tiges pour nettoyage

1. Coton-tige absorbant manche en bois - longueur 15 cm. Idéal pour le nettoyage de surface délicate ou pour l'application de solutions diverses.
2. Coton-tige encapsulé d'un chapeau en mousse de polyuréthane; manche en bois. Longueur 15 cm. Application identique au précédent mais avec une plus grande capacité d'absorption.



Désignation	Paquetage	Référence
1. Coton-tige	paquet de 200	**TIGE1**
2. Coton-tige encapsulé	paquet de 50	**TIGE2**

Flacons pour solvants

Flacon doseur en polyéthylène haute densité translucide.
Une légère pression sur le bouchon libère le solvant.
Le système se referme dès relachement de la pression.

Contenance	Référence
100 cc	**FL100**
150 cc	**FL150**
200 cc	**FL200**

Spatule souple

Spatule plate,100 % inox.

les deux extrémités, plates et flexibles, ont un aspect différent : l'une est simplement arrondie à l'extrémité, l'autre est effilée. Un outil intéressant pour les travaux de restauration.

Dimension (mm)	Référence
220	**STUL4**

Spatule rigide

Spatule en acier inoxydable chromé.

Très rigide, avec une extrémité effilée tronquée, l'autre plate et rectangulaire. Pratique en reliure pour soulever les coins pour l'application de la colle et le lissage.

Dimensions (mm)	Référence
195	**STUL3**



Pâte à dorer

Pâte à dorer ROWNEY / GOLDFINGER pour les petits rebouchages (cadres et autres objets). Application sur bois, argile, cuir, tissu. Dilution au white spirit où à l'essence de térébenthine. Une fois sec, GOLDFINGER se lustre avec un chiffon doux.

Tube de 22 ml sous blister. Existe en 5 teintes.

Couleurs	Paquetage	Référence
OR ANTIQUE	à l'unité	**ORAN**
OR SOUVERAIN	à l'unité	**ORSO**
OR VERT	à l'unité	**ORVE**
CUIVRE	à l'unité	**CUIV**
ARGENT	à l'unité	**PARGE**

Godets et palettes

PALETTE PORCELAINE FORME MARGUERITE

Palette porcelaine, ronde, diamètre 140 mm, avec 7 alvéoles.

Diamètre (mm)	paquetage	Référence
140	à l'unité	**POR7**

GODETS PORCELAINE

Ensemble de 5 godets Ø 90 mm avec couvercle.

Diamètre (mm)	paquetage	Référence
70	à l'unité	**POR5**

GODETS PLASTIQUE

Jeu de 5 godets gigognes avec couvercle.

Diamètre (mm)	paquetage	Référence
30, 35, 40, 45, 50	le jeu	**GOP5**

Plioirs en os et en bois

PLIB32
PLIB25
PLIO20
PLIO17
PLIO16
PLIO10

Désignation	Longueur (mm)	Référence
Plioir en bois	320	**PLIB32**
Plioir en bois	250	**PLIB25**
Plioir en os	200	**PLIO20**
Plioir en os effilé	170	**PLIO17**
Plioir en os	160	**PLIO16**
Plioir en os	100	**PLIO10**

Plioirs en Téflon

Les capacités de non adhérence du téflon font de ces plioirs des instruments bien adaptés en restauration de documents et de livres.



Désignation	Dimension (mm)	Référence
1. Forme crayon	Ø 8 longueur 195	**PLITEFL1**
2. 1 bout pointu 1 biseauté - rigide	160 x 8	**PLITEFL2**
3. 1 biseauté + fente et gorge la fente permet de plier une bande de papier dans le sens de sa longueur – la gorge permet de lisser un papier lors d'un gainage	150 x 4	**PLITEFL3**
4. Plat très rigide arrondi et biseauté Pour les travaux de reliure	55 x 83	**PLITEFL4**

Désignation	Format (mm)	Référence
Modèle 2 faces (100 et 150)	145 x 15	**FLEXI2**
Modèle 1 + 2 (2400, 4000 et 12 000)	145 x 12	**FLEXI3**
Modèle 2 + 2 (150, 2400, 4000, 12 000	145 x 12	**FLEXI4**

Les chiffres entre parenthèses indiquent la granulation, de la plus forte 100 à la plus fine 12 000.

Micro-mesh

Micro-mesh est un abrasif unique d'une finesse incomparable. Les cristaux sont d'une très grande régularité; ils sont montés sur mousse, ils ne se détachent pas de leur support contrairement à la plupart des abrasifs.
Micro-mesh est présenté sous la forme d'une lime de 145 mm de long. Constituée d'une âme plastique revêtue sur chaque face d'une mousse qui comporte des abrasifs différents à hautes performances.
A la fois rigides et souples, ces limes peuvent être utilisées de nombreuses fois, puisqu'il est possible de les nettoyer simplement à l'eau.
Applications :
En ponçage et finition de baguette d'encadrement, de passe-partout, de cuir et cartonnage de reliure.
Finition et polissage même sur métaux lourds, sur plastiques durs, sur bois, etc…

Pinces brucelles plastique

1 Tout plastique polypropylène stérilisable (180° C maxi).
2 et **3** Polyamide antistatique renforcée de fibre de verre. Résistant aux acides et températures jusqu'à 200° C.

Caractéristiques	Longueur (mm)	Référence
1. Becs pointus	125	**BRUPLAS1**
2. Becs droits spatulés	120	**BRUPLAS2**
3. Becs coudés fins	120	**BRUPLAS3**

Pinces brucelles métal

Pinces brucelles en acier inoxydable chromé brillant (modèles 4, 5, 6) et satiné (modèles 7, 8).
Les modèles 7 et 8 ont les becs enrobés de téflon.

Caractéristiques	Longueur (mm)	Référence
4. Becs pointus	78	**BRU78**
5. Becs pointus	160	**BRU160**
6. Becs courbés pointus	150	**BRU150**
7. Becs extra-plats étroits téflonnés	120	**BRUTEFL1**

Vaporisateur à pompe

Bouteille en polypropylène réutilisable, à pressurisation manuelle, par pompage.
La pressurisation étant effectuée par l'utilisateur, il est possible de vaporiser 100 ml de liquide sans pompage.
Bouteille translucide pour permettre une vérification aisée du niveau.
Utilisée pour la vaporisation d'eau, d'une solution nettoyante ou même d'un encollage dilué de méthylcellulose.
Bonne résistance vis-à-vis des produits chimiques.

NOTA : ne pas utiliser avec des solvants.

Désignation	Référence
Vaporisateur 200 ml	**SPRAY**

Pulvérisateur à gâchette

Flacon en polyéthylène haute densité muni d'une gâchette de pulvérisation à buse réglable superfine, équipée d'une bille évitant le désamorçage de la pompe.
Bague d'adaptation à vis.

Flacon blanc translucide de 750 ml gradué tous les 100 ml.
Performant – réglable - rechargeable.

Désignation	Référence
Flacon PEHD 750 ml + gâchette	**PUL750**

Micro diffuseur Eco-Spray

Micro pulvérisateur spécialement conçu pour les produits nécessitant une parfaite qualité de pulvérisation en termes de finesse, répartition et régularité des particules.
La réserve de pression ECOSPRAY est un petit container en aluminium monobloc résistant à une pression interne de 18 bars.
Le propulseur est ininflammable, non explosif, non toxique, inodore et respecte la couche d'ozone.

Un flacon vide (contenance 125 ml) en polyéthylène transparent haute densité (PEHD) avec capsule à vis est proposé en option, vous pourrez le remplir du liquide adapté à vos travaux. Sans ce flacon, les liquides peuvent être puisés à partir de n'importe quelle source.

Rechargeable : changer simplement la réserve de pression et / ou le récipient de produit. Pulvérisez à votre choix, des liquides aqueux, huileux ou alcooliques.

Autonome : ESCOSPRAY est totalement indépendant. Sans fils, ni moteur, il vous assure une très longue autonomie et la possibilité de milliers de spray : 440 ml avec une seule réserve de pression.

APPLICATIONS : micro pulvérisation dans le traitement des papiers, traitement préventif ou curatif des documents. A utiliser dès qu'il est nécessaire de micro pulvériser des produits à base aqueuses, huileuses ou alcooliques.

Désignation	Référence
Pistolet micro pulvérisateur complet	**ECOSPRAY**
Réserve de pression écologique	**ECO1**
Jeu de 3 gicleurs de rechange	**GICL3**
Flacon 125 ml en PEHD	**FLA125**

Lunettes de protection

MODÈLE POLYSAFE

Lunettes de protection à large champ de vision. Ecran monobloc en polycarbonate. Verres incolores. Protection frontale et latérale. Pas de distorsion de l'image. Absorption des UV à 100 %.
Peuvent être utilisées en surlunettes.

Désignation	Poids (g)	Paquetage	Référence
Lunettes de protection. Modèle unisexe	34	1 et 10	**PROLU1**



MODÈLE PROFIL X

Lunettes à écran panoramique à protection latérale intégrée en polycarbonate. Verres incolores. Large champ de vision, pas de distorsion de l'image. Absorption des UV à 100 %. Traitement anti-rayures. Embouts pivotants, réglage de la longueur des branches. Protection sus orbitale et latérale. Modèle au design profilé, confortable et léger.

Désignation	Poids (g)	Paquetage	Référence
Lunettes de protection à branches réglages	34	1 et 10	**PROLU2**

Masques de protection

MODÈLE JETABLE À SOUPAPE VENTEX

Protection respiratoire jetable, contre les poussières, fumées, aérosols solides ou liquides très toxiques.
Demi masque à double coque et double bande de serrage. Système de fixation à attaches rapides.
Ce masque est muni de la soupape basse pression VENTEX, mise au point pour réduire la résistance respiratoire et faciliter l'acceptation du masque par son utilisateur, elle diminue la chaleur, l'humidité et la quantité de CO^2 après expiration à l'intérieur du masque.

Désignation	Poids (g)	Paquetage	Référence
Demi-masque filtrant jetable équipé de la soupape VENTEX	45	5	**MASJ**

MODÈLE RÉUTILISABLE SÉRIE 8000

Protection respiratoire réutilisable de grande performance et très économique. Forme élaborée qui accroît le confort de l'utilisateur et dégage parfaitement le champ visuel. Il est léger et d'une utilisation facile. Têtières et attaches rapides préformées qui permettent un ajustement correct.

Filtre combiné adapté aux types de polluants suivants : gaz et vapeurs organiques et inorganiques, ammoniac et ses dérivés, gaz et vapeurs acides. Le remplacement des soupapes inspiratoires se fait automatiquement avec la mise en place de nouveaux filtres, cela contribue à une performance optimale et à une hygiène maximale tout en demandant peu d'entretien.

Désignation	Poids (g)	Paquetage	Référence
Demi-masque réutilisable	140	1	**M8002**
Demi masque avec filtres	340	1	**MF800**
Filtres anti-gaz	195	2	**F8900**
Filtres contre les poussières très toxiques (type amiante)	200	2	**PPM8030**

Gants en latex

Gants en latex (non poudrés) à usage unique. Ambidextre.
En boîte distributrice de 100 pièces.
Idéal pour la manipulation de produits salissants ou de substances toxiques ou encore pour la protection contre les risques de pollution ou de contamination.

Existe en 3 tailles : S - M - L.

Paquetage	Taille	Référence
Boîte de 100	S	GANTEXS
Boîte de 100	M	GANTEXM
Boîte de 100	L	GANTEXL

S : 6 - 7 M : 7 - 8 L : 9 - 10

Gants coton

- Gants en jersey de coton blanc.
- Eléments de protection indispensables pour la manipulation de documents (dessins et photographies par exemple).
- En sachet de 10 paires.

Taille femme

Taille	Paquetage	Référence
N°6	sous sachet par 10 paires	GANTJF
N°7	sous sachet par 10 paires	GANTF

Taille Homme

Taille	Paquetage	Référence
N°8	sous sachet par 10 paires	GANTH

Gants Vinyle

Gants en vinyle blanc, intérieur poudré. Finition lisse, bord ourlé. Epaisseur 0,1mm

Longueur 24 cm – ambidextre. Economique.

Paquetage	Taille	Référence
Boîte de 100	S	GANTVIS
Boîte de 100	M	GANTVIM
Boîte de 100	L	GANTVIL

Gants Nitrile

Gants 100 % nitrile, intérieur non poudré, extrémités des doigts texturées. Manchette ourlée. Ambidextre.

Matière non allergisante – résistant à une large gamme de produits chimiques. Résistance à l'abrasion supérieure à celle du latex. Toucher fin.

En boîte distributrice de 100.

Paquetage	Taille	Référence
Boite de 100	S	GANTNS
Boîte de 100	M	GANTNM
Boîte de 100	L	GANTNL

ESSUYAGE en Sontara®

Linge d'essuyage en non tissé Sontara® (non tissé cellulose et polyester). Texture crêpée sans aucun liant chimique ou autres adjuvants.

Grande capacité d'absorption des liquides, grande résistance à tous les solvants, acides et bases couramment utilisés.
Pour le nettoyage de toute surface.
Souple et résistant.
Blanc.
Pliage en Z.

Désignation	Paquetage	Référence
Essuyage en Sontara® Format déplié 34 x 32 cm	Boite distributrice de 200	**SON200**

Sontara® est une marque déposée de Dupont de Nemours

Désignation	Référence
KIT - 2 seringues (6 cc et 35 cc) + 6 embouts	**PMSL**

Seringues plastique

Seringues doseuses adaptées pour l'application de colles, de résines et autres matériaux liquides ou visqueux.
La translucidité du corps de la seringue permet d'apprécier le niveau du produit. Différents embouts souples ou rigides sont disponibles.

EMBOUTS DE RECHANGE

Caractéristiques	Paquetage	Référence
Pointe rigide fine	10	**PTS 14**
Pointe rigide moyenne	10	**PTS 25**
Pointe plastique 4 cm	10	**PTS 15**
Pointe flexible fine plastique	10	**PTSP 25**
Pointe conique fine 3 cm	10	**PCT 12**
Pointe conique 3 cm	10	**PTT 22**
Brosse	10	**PMS B**

Scalpels

- Couteaux à lame amovible, manches en inox.
- Peuvent recevoir plusieurs lames.
- Pour tout les travaux de découpe où une extrême précision est nécessaire.

Spécifications	Paquetage	Référence
livré avec lame n° 13 sous blister	à l'unité	**SCAP0313**
livré avec lame n° 21 sous blister	à l'unité	**SCAP0421**

Presse-papiers

Presse-papiers malléables composés de particules d'acier galvanisés, emprisonnées dans un sachet en polyéthylène, recouvert d'un manchon en coton, déhoussable et lavable.

APPLICATION : Principalement utilisés lors de montages de documents graphiques. Les presse-papiers maintiennent en position les documents sans risque de les endommager : pas d'arêtes vives.

Dimensions (cm)	Poids en gr.	Paquetage	Référence
5 x 7,5	240	1	**PRESPA1**
5 x 12,5	480	1	**PRESPA2**
5 x 25,7	960	1	**PRESPA3**

Bombe à air

Bombe à air KENAIR 360 ml avec pistolet standard.

En option, pistolet permettant le dosage du débit.
Pour le dépoussièrage de divers matériels et instruments.

Désignation	Paquetage	Référence
Bombe KENAIR 360 ml avec pistolet standard	1	**KENAIR**
Pistolet PRO	1	**GACHPRO**
Recharge 360 ml	1	**KNR360**

Chiffon ultra microfibres



Chiffon à base de microfibres synthétiques de polyester et polyamide ne contenant aucun additif chimique.
Son efficacité est telle, que l'eau est l'unique "solvant" nécessaire lors du nettoyage.
Sa capacité d'absorption est très importante.

- Utilisé mouillé, le chiffon micro fibres est efficace pour nettoyer tout type de surfaces et notamment verre, plastique, chrome, bois.
- Utilisé sec, la charge positive du chiffon micro fibres capte les poussières.

Dans des conditions normales d'utilisation et de respect du mode d'emploi et de la maintenance, le chiffon microfibres se conservera plusieurs années.

Il est indispensable de laver périodiquement ce chiffon microfibres pour assurer ses performances. Lavable à 95°.

Désignation	Dim. (cm)	Paquetage	Référence
Chiffon micro fibres	32 x 32	1 et 50	**CHIFMICRO**

Cires pour cuirs anciens

CIRE 213 - Incolore

Cire à base d'huile de pied de bœuf qui a la propriété de nourrir le cuir en même temps qu'elle le réhydrate.
On apporte ainsi des éléments indispensables qui permettront au cuir sec et cassant de retrouver une certaine souplesse.
Contient également des fongicides et des insecticides.
pH neutre.

Désignation	Référence
Pot de 50 ml	**CI2131**
Pot de 200 ml	**CI2132**

CIRE - Renaissance



Cire microcristalline, d'une grande finesse donnant une excellente protection et conservation de tous objets en cuir, métal, marbre, pierre, ivoire, bois. D'une grande polyvalence d'utilisation, la cire RENAISSANCE ne tache pas et n'altère pas les couleurs.

Désignation	Paquetage	Référence
Cire RENAISSANCE	225 g sous boîte aluminium	**CIRENAI**

Eponge en latex



Eponge en latex. Elimine suie, traces de fumée sur les papiers peints, nettoie les salissures sur bois, métaux peints, toiles et beaucoup d'autres surfaces.

Désignation	Dim. (mm)	Poids (g)	Paquet.	Référence
EPONGE LATEX	76 x 152 x 45	180	1 et 10	**GOMX**

Attache-lettres en polystyrène



Attache en polystyrène de haute qualité. Dure, résistante et légère. Contact chimiquement neutre. Présentation en sachet coloris assortis.

Désignation	Paquetage	Référence
21 mm - sachet de 100	1	**TR21**
25 mm - sachet de 100	1	**TR25**
25 mm - sachet de 1000	1	**TR251**
35 mm - sachet de 30	1	**TR30**
60 mm - sachet de 100	1	**TR75**

Bande d'insertion perforée en polyester

Ces bandes en polyester de 25 mm x 295 mm comportent des perforations universelles adaptables à la plupart des classeurs à anneaux – une face est auto-adhésive.

Elles permettent le montage d'une enveloppe, d'une pochette, d'un périodique ou de confectionner des pages d'album, puis d'insérer ce montage dans le classeur.

Produit extrêmement solide, chimiquement neutre (polyester + adhésif acrylique) pratique et facile à utiliser.

Format	Paquetage	Référence
25 mm x 295 mm 1 face auto adhésive – perforation universelle	100	**BP295**

Toile Buckram

Toile 100 % coton caractérisée par une surface très résistante.

Toile utilisée pour la reliure, le gainage de boites et d'étuis.

Désignation	Couleur	Conditionnement	Référence
Buckram	Lie de vin	5 ml et 50 ml	**BUK/521**
toile de reliure	Chataîgne	5 ml et 50 ml	**BUK/523**
235 g/m²	Vert olive	5 ml et 50 ml	**BUK/514**
bobine laize 106 cm	Bleu foncé	5 ml et 50 ml	**BUK/509**
	Noir	5 ml et 50 ml	**BUK/526**
	Gris	5 ml et 50 ml	**BUK/503**

Filmoplast T toile coton adhésive de couleur

Toile de pur coton désacidifié, épaisseur 250 µ.
Prise instantanée.

APPLICATIONS : pour entoilage et dos de livres.

Dimensions	Couleur	Référence
2 cm x 10 m	blanc	**FPTB2**
5 cm x 10 m	blanc	**FPTB5**
8 cm x 10 m	blanc	**FPTB8**
5 cm x 10 m	noir	**FPTN5**
8 cm x 10 m	noir	**FPTN8**
5 cm x 10 m	marron	**FPTM5**
8 cm x 10 m	marron	**FPTM8**
5 cm x 10 m	gris	**FPTG5**
8 cm x 10 m	gris	**FPTG8**
5 cm x 10 m	bleu	**FPTU5**
8 cm x 10 m	bleu	**FPTU8**

Nuancier sur demande.